

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 09月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	09.25.8:55	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	09.25.8:55	个/L	≤10000	1.5*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	09.24.8:50	CFU/mL	/	96	
4	色度	09.26.8:51	度	/	5	
5	浑浊度	09.26.8:51	NTU	/	4.78	
6	臭和味	09.26.8:51	/	/	无	
7	肉眼可见物	09.26.8:51	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	09.26.8:51	mg/L	≤6	1.51	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	09.26.8:51	mg/L	≤1.0	0.039	
10	水温	09.26.8:51	℃	/	18.7	
11	pH	09.26.8:51	/	6~9	8.10	
12	电导率	09.26.8:51	μS/cm	/	489	
13	溶解氧	09.26.8:51	mg/L	5	9.21	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	09.25.9:14	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	09.25.9:14	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	09.24.9:03	CFU/mL	100	3	
4	色度	09.26.9:01	度	15	<5	
5	浑浊度	09.26.9:01	NTU	1	0.39	
6	臭和味	09.26.9:01	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	09.26.9:01	/	无	无	
8	pH	09.26.9:01	/	不小于6.5且不大于8.5	7.33	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	09.26.9:01	mg/L	3	1.06	
10	二氧化氯	09.26.9:13	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.24	
11	游离氯	09.26.9:11	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.20	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）