

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口报表日期：2026年 07月 12日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.11.9: 01	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07.11.9: 01	个/L	≤10000	40	
3	菌落总数	07.10.9: 32	CFU/mL	/	92	
4	色度	07.12.9: 19	度	/	5	
5	浑浊度	07.12.9: 19	NTU	/	2.91	
6	臭和味	07.12.9: 19	/	/	无	
7	肉眼可见物	07.12.9: 19	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	07.12.9: 19	mg/L	≤6	1.51	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	07.12.9: 19	mg/L	≤1.0	0.036	
10	水温	07.12.9: 19	℃	/	17.7	
11	pH	07.12.9: 19	/	6~9	8.06	
12	电导率	07.12.9: 19	μ S/cm	/	488	
13	溶解氧	07.12.9: 19	mg/L	≥5	9.92	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.11.9: 06	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07.11.9: 06	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07.10.8: 50	CFU/mL	100	0	
4	色度	07.12.9: 02	度	15	<5	
5	浑浊度	07.12.9: 02	NTU	1	0.28	
6	臭和味	07.12.9: 02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07.12.9: 02	/	无	无	
8	pH	07.12.9: 02	/	不小于6.5且不大于8.5	7.48	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07.12.9: 02	mg/L	3	1.22	
10	二氧化氯	07.12.9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	07.12.9: 17	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.29	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）